

Abzweigdose für Begleitheizung - Rohrmontage Reihe TEF 1058

TRANBERG®

STAHL



- > Hohe IP-Schutzart, standardmäßig IP66/67, IP68 ist bei Bedarf lieferbar
- > Abflaufflansch vormontiert verhindert das Eindringen von Wasser
- > Hergestellt aus säurebeständigem Edelstahl (AISI 316L)
- > Größe und Leistung individuell abstimmbare
- > Typenschild aus Edelstahl, punktgeschweißt auf den Deckel
- > Mehrere Erdungsmöglichkeiten
- > Maximale Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit
- > Niedrige Lebensdauerwartungskosten



14051E00

www.stahl.de



E6

Die TEF 1058 kommen bei den verschiedensten Anlagen zum Einsatz. Ihre normalen Anwendungsgebiete sind: Elektro, Instrumente, Telekommunikation, ESD-Geräte, Steuerkästen.

	ATEX					
Zone	0	1	2	20	21	22
Einsetzbar in		x	x			

Explosionsschutz

Kennzeichnung

Europa (ATEX) | II 2 GD EEx e II T6

Bescheinigungen

Europa (ATEX) | NEMKO 01ATEX097
CSA 216432

WebCode T1058E

Abzweigdose für Begleitheizung - Rohrmontage

Reihe TEF 1058



Auswahltabelle

Ausführung	Bild	Lieferumfang	Bestellnummer
Abzweigdose für Begleitheizung mit 4 x Kabeleinführung Durchmesser 25 mm		1 x Kabelübergangskasten TEF 7721 mit Kabeleinführung M25 4 x Anschlussklemmen PHOENIX MXK 4 E 2 x Anschlussklemmen PHOENIX MBK 6/E 4 x Kabeleinführung Durchmesser 25 mm für Stromkabel	TEF10581006
Abzweigdose für Begleitheizung mit 3 x Kabeleinführung Durchmesser 25 mm	 <small>14052E00</small>	1 x Kabelübergangskasten TEF 7721 mit Kabeleinführung M25 4 x Anschlussklemmen PHOENIX MXK 4 E 2 x Anschlussklemmen PHOENIX MBK 6/E 3 x Kabeleinführung Durchmesser 25 mm für Stromkabel in Abzweigdose	TEF10580506
Abzweigdose für Begleitheizung mit 1 x Leitungseinführung, 1 x Verschlussstopfen, 1 x Klimastutzen	 <small>14053E00</small>	1 x Kabelübergangskasten TEF 7721 mit Kabeleinführung M25 2 x Leitungsdurchführung für Stromkabel Typ: E204/3B/M25 1 x Verschlussstopfen M25, Messing Anschlussklemmen PHOENIX MXK 4 Ex 4 St. 2 x Anschlussklemmen PHOENIX MBK 6/E 1 x Typschild Trafolyte	TEF9177089
Abzweigdose für Begleitheizung mit 5 x Kabeleinführung Durchmesser 25 mm	 <small>14054E00</small>	2 x Kabelübergangskasten TEF 7721 mit Kabeleinführung M25 6 x Anschlussklemmen PHOENIX UK6N 5 x Kabeleinführung Durchmesser 25 mm für Stromkabel in Abzweigdose	TEF10581506
Abzweigdose für Begleitheizung mit 5 x Kabeleinführung Durchmesser 25 mm	 <small>14055E00</small>	1 x Kabelübergangskasten TEF 7720D, SS316L mit Verschlussstopfen M25 (Messing) 5 x Kabeleinführung Durchmesser 25 mm mit Verschlussstopfen (Messing) in Abzweigdose 10 x Anschlussklemmen PHOENIX UK6N 1 x Typschild Trafolyte 1 Paar Adapter für Rohr 3" oder größer, SS316L	TEF9177008
Abzweigdose für Begleitheizung mit 2 x Leitungseinführung, 1 x Verschlussstopfen, 1 x Klimastutzen	 <small>14056E00</small>	Übergangseinheit TEF 7721 2 St. mit Kabeleinführungen M25 2 x Leitungsdurchführung für Stromkabel Typ: E204/3B/M25 2 x Verschlussstopfen M25, Messing 9 x Anschlussklemmen PHOENIX UK6N 1 x Typschild Trafolyte 1 x Klimastutzen M25	TEF9177091

Abzweigdose für Begleitheizung - Rohrmontage

Reihe TEF 1058

TRANBERG®

STAHL

Technische Daten

Elektrische Daten

Bemessungsbetriebsspannung	Spannung	420 V (max. 4 mm ²)	750 V (max. 10 mm ²)
	Abzweigdose	TEF10581006	TEF10581506
		TEF10580506	TEF9177008
		TEF9177089	TEF9117091


Mechanische Daten

Gehäusematerial	Material	AISI 316L / EN1.4404 Blank chemisch gebeizt	AISI 316L / EN1.4404 elektroliert
	Abzweigdose	TEF10581006	TEF9177008
		TEF10580506	
		TEF9177089	
		TEF10581506	
TEF9117091			
Schutzart	IP66 / IP67		


Zubehör und Ersatzteile

Bezeichnung	Beschreibung	Bestellnummer
Anschlussmontagesatz	für Leitungen Thermon KSX und HTSX, Dichtung 5 x 11	TEF9177223
	für Leitungen Thermon BSX und VSX, Dichtung 5 x 13	TEF9177217
	für Leitungen Thermon TSX und RSX, Dichtung 5 x 15	TEF9177218
Leitungseinführung für Stromkabel	E204 / 3B / M25 - 9 mm; \varnothing 13 ... 17,1 mm; mit Gegenmutter	TEF9147118
	E204 / 3A / M25 - 9 mm; \varnothing 14,1 ... 20,1 mm; mit Gegenmutter	TEF9147119
Verschlussstopfen	M25 - 9 mm; mit Gegenmutter	TEF9147113
Klimastutzen	M25 - 9 mm; mit Gegenmutter	TEF7302106

Maßzeichnungen (alle Maße in mm) - Änderungen vorbehalten



Abzweigdose TEF10581006



Abzweigdose TEF10580506


E6

Abzweigdose für Begleitheizung - Rohrmontage

Reihe TEF 1058




Maßzeichnungen (alle Maße in mm) - Änderungen vorbehalten




Abzweigdose TEF9177089

12376E00




Abzweigdose TEF10581506

11776E00



Abzweigdose TEF9177008

14057E00



Abzweigdose TEF9177091

11777E00

Änderungen der technischen Daten, Maße, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.